
	<p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs</p>	
---	--	---

Датум: 27.02.2019.

Предмет: Одговори на питања јавна набавка – замена унутрашњих врата бр. 05/2019.

Обраћамо Вам се у вези ЈН бр.: 05/2019 – Замена унутрашње столарије У предметној јавној набавци сте навели да Обавезе понуђача: Ради састављања што прецизније понуде потребно је димензије узети на лицу места у објекту – Завода за јавно здравље Ужице сваким радним даном од 7,30 до 15,00 часова. Обавештавамо Наручиоца да је Републичка комисија за заштиту права, у својим многобројним решењима, констатовала да је обавезан обилазак локације непотребан и дискриминаторски услов, те захтевамо да исти избришете или да исти евентуално предвидите као могућност, а никако обавезан услов у поступку јавне набавке.

Одговор:

Поштовани понуђачи,

У конкурсној документацији бр. 822 од 21.02.2019. за јавну набавку –замена унутрашњих врата, узимање димензија за врата на лицу места није услов за учешће у постуку јавне набавке, услови за учешће који су дефинисани чл. 75. Закона о ЈН наведени су на страни бр. 8. конкурсне документације.

Наручилац је у делу понуде навео узимање димензија за врата на лицу места у објекту да би понуђачи имали увид у стварно стање ради састављања адекватне понуде.

С Поштовањем,

Службеник за јавне набавке

Смиља Тошић

Partija 3: Filter papir i pribor za filtraciju

Red. broj	Naziv	Količina (komad)	Proizvođač	Jed cena bez PDV-a	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
1	Kvantitativni filter-papir					
	a) crna traka širine					
	150mm	1500				
2	a) bela traka širine					
	150mm	200				
3	c) plava traka, ekvivalent Wathman-u, (neophodna dostava probnih uzoraka) širine					
	90mm	2000				
	150mm	1200				
4	pH indikatorske trake, pakovanje (100/1)	300				
5	Hilzne za ekstrakciju 26x60mm	100				
6.	Stakleni filter GF/A okrugli Ø150 mm	200				

7.	Filter od kvarcnih vlakana (Quartz fibre filter) prečnik 47mm	500				
8.	Membranski filtri, veličina pora 0.45µm	400				
9.	Membranski filtri, veličina pora 3.0µm za makropipetu	20				
10.	Filter papir Whatman No. 1	125				
11.	Cellulose nitrate filter pore 0,45µm, prečnika 47mm (sterilno) 100/1, odgovarajuće sartorius	9500				

Уз понуду доставити спецификације за сваки артикал.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: _____ динара, Словима:
(_____ динара)

Износ ПДВ: _____ динара, Словима:
(_____ динара)

Укупна понуђена цена са ПДВ: _____ динара, Словима:
(_____ динара)

Место испоруке: пословни простор испоручиоца, Ужице, улица др Веселина Маринковића бр.4.

Рок испоруке: Испорука ће се вршити сукцесивно на период од годину дана, према количини и динамици договореној са наручиоцем с тим да се испорука мора извршити у року од ____ који не може бити дужи од 30 дана од дана позива наручиоца

Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по испоруци добара, у року од ____ дана (а који не може бити краћи од 15 а ни дужи од 90 дана) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна за сваку испоруку.

Рок важења понуде _____ дана.

ДАТУМ

М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена (односи се на све партије)

- ♣ Понуђена цена обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке
- ♣ Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац спецификације са структуром цене“.
- ♣ Цене исказати у динарима.